



## Interask®

- **Ιοί, Βακτήρια, Μυκοβακτηρίδια, Μύκητες**
- **Πρωτόζωα, Κρυπτοσπορίδια, Ωοκύστες κοκκιδίων**
- **Αυγά ελμίνθων (συμπεριλαμβανομένων *Ascaris suum*)**
- **Καμυλοβακτηρίδια**
- **Σπόρια βακτηρίων**
- **Απολυμαίνει ακόμα και παρουσία βιοφίλμ (ΑΦΑ/ΔΕΦΡΑ)**
- **Δεν επηρεάζεται από την παρουσία απορρυπαντικών (ΑΦΑ/ΔΕΦΡΑ)**

Το INTERASK® διαθέτει μια ειδική φόρμουλα που περιλαμβάνει χλωροκρεσόλη η οποία είναι λιπίδιο-διαλύτης που διασπά το εξωτερικό τριπλό προστατευτικό στρώμα πρωτεϊνών / λιπιδίων / χιτίνης των πρωτοζώων. Το INTERASK® απομακρύνει τα ανώριμα στάδια των μικροοργανισμών, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο μία εφαρμογή είναι αρκετή για να τα απομακρύνει από το περιβάλλον.

### Ενεργά συστατικά: Χλωροκρεσόλη (Chlorocresol).

**DEFRA** (καταχωρημένο ως Interkokask στο Ηνωμένο Βασίλειο)

#### Εγκρίσεις :

	Διάλυση	Χρόνος
Γενικές Οδηγίες	<b>4.0%</b>	30 min
Οδηγίες για πουλερικά	<b>2.0%</b>	30 min
Οδηγίες για φυματίωση	<b>3.0%</b>	60 min
Νόσος αφθώδους πυρετού	<b>5.0%</b>	30 min
Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων		30 min

#### Ποδόλουτρα

Βακτήρια/ιοί/μύκητες (πρωτόζωα) - 3.00% (4.00%).

**DVG** (Γερμανική Κτηνιατρική Ένωση)

#### Εγκρίσεις:

	Διάλυση	Χρόνος	Έτος
Απολύμανση ελμίνθων & αυγών	<b>2.5%</b>	2 ώρες	2017
Απολύμανση κρυπτοσποριδίων	<b>2.0%</b>	2 ώρες	2008
Απολύμανση ωοκύστεων κοκκιδίων	<b>4.0%</b>	3 ώρες	2008

Αλλαγή διαλύματος εβδομαδιαίως ή συχνότερα σε περίπτωση έντονης ρύπανσης.

**Σημείωση: Το Interask δεν είναι γνωστό ότι είναι διαβρωτικό στις συνιστώμενες έτοιμες για χρήση.**

## Χρήσεις:

### Τύπος ασθένειας

Πρωτόζωα (*Cryptosporidia*)  
*Eimeria*, *Isospora* (ωοκύστες κοκκιδίων)  
 Καμυλοβακτηρίδιο  
 Βακτήρια (*Salmonella*/*E. Coli* κτλ)  
 Ιοί (συμπ. ιού γρίπης πουλερικών)  
 Μύκητες (συμπ. δερματόφυτα)  
 Μυκοβακτηρίδια  
 Σπόροι Βακτηρίων

### Ενδείξεις για είδος εκτρεφόμενου ζώου

- πουλερικά, χοίροι, βοοειδή, μόσχοι  
 - πουλερικά, χοίροι, βοοειδή, μόσχοι  
 - πουλερικά, χοίροι, βοοειδή, άλογα  
 - πουλερικά, χοίροι, βοοειδή, άλογα  
 - βοοειδή  
 - χοίροι, βοοειδή, μόσχοι  
 - πουλερικά, χοίροι, βοοειδή, μόσχοι



Συνιστώμενες έτοιμες προς χρήση αραιώσεις

**Βακτήρια / Μυκοβακτηρίδια:** 1 - 2%\* διάλυμα, για διάρκεια 2 ωρών

**Άγνωστα νοσολογικά προβλήματα:** 4% διάλυμα, για διάρκεια 3 ωρών

**Σπόρια Βακτηρίων / Ιοί:** 4% διάλυμα, για διάρκεια 2 ωρών

**Όλες οι άλλες χρήσεις αναφέρονται στις δοσολογίες DEFRA & DVG**

(\* εξαρτάται από την ποσότητα οργανικής ύλης στην επιφάνεια προς απολύμανση)

**Προσοχή:** Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε προσεκτικά όλα τα εργαλεία και πλαστικά μέρη (π.χ. εργαλεία υψηλής πίεσης, σωλήνες) με ένα αραιωμένο αλκαλικό διάλυμα απορρυπαντικού. Οποιαδήποτε ίχνη φορμαλδεΐδης ή σιδήρου (δηλ. σκουριά) στο νερό μπορεί να προκαλέσουν την κρυσταλλοποίηση της χλωροκρεσόλης.

**Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμό:** δεν έχει αναφερθεί να είναι διαβρωτικό όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες αραιώσεις.


- Απολυμαίνει παρουσία οργανικής ύλης
- Δεν επηρεάζεται από την παρουσία απορρυπαντικών
- Δεν επηρεάζεται από την παρουσία βιοφίλμ

### Νέα δεδομένα από ΑΡΗΑ (DEFRA)

“Αποτελεσματικότητα απολυμαντικών και απορρυπαντικών που προορίζονται για περιβάλλον χοιροστασίου όπου υπάρχει Salmonella. Rebecca J. Gosling, Ian Mawhinney, Kelly Vaughan, Robert H. Davies, Richard P. Smith”  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2017.04.004>

### Οδηγίες Χρήσης:

- Απομακρύνετε τα ζώα και καθαρίστε διεξοδικά το χώρο.
- Ξεπλύνετε προσεκτικά ολόκληρο τον εξοπλισμό ψεκασμού και ανάμιξης με νερό πριν τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα ίχνη χημικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως.
- Προσαρμόστε τον ψεκαστήρα / το σωλήνα Venturi για να επιτύχετε την απαιτούμενη αραίωση του INTERASK.  
 Εναλλακτικά, προσθέστε το INTERASK στη δεξαμενή του ψεκαστήρα (κάδο αν χρησιμοποιείτε ψεκαστήρα πλάτης) και στη συνέχεια γεμίστε τη δεξαμενή του ψεκαστήρα με καθαρό νερό μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη συγκέντρωση.
- Εφαρμόστε το αραιωμένο προϊόν στις στεγνές επιφάνειες του κενού χώρου σταβλισμού με κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού.
- **Πρωτόζωα:** Εφαρμόστε στα δάπεδα και τους τοίχους έως το ύψος των 2 μέτρων τουλάχιστον. Η εφαρμογή στους τοίχους άνω των 2 μέτρων και στην οροφή θα πρέπει να γίνεται μόνο αν συνιστάται. Ψεκάστε όλο τον εξοπλισμό και τα ενσωματωμένα μέρη.
- **Ιοί / Βακτήρια / Μύκητες:** Εφαρμόστε σε ολόκληρο το κτίριο.
- Η εφαρμογή στα κτίρια και τον εξοπλισμό θα πρέπει να διαρκεί 2 - 24 ώρες, όπως φαίνεται στο διάγραμμα «χρόνος θεραπείας» στην επόμενη σελίδα.
- Αφού στεγνώσει ο χώρος επανατοποθετήστε τα κινητά μέρη του εξοπλισμού και μεταφέρετε τα ζώα.



### Εφαρμογή με εκνέφωση (ψεκασμό)

- **Εξοπλισμός ψεκασμού υψηλής πίεσης:** Ρυθμίστε μέχρι 1000 psi (70 bar) ή, αν είναι δυνατόν, 300 psi (20 bar) για να μειώσετε τη «απόσπαση» του ψεκασμού κατά την εφαρμογή στους τοίχους. Χρησιμοποιήστε ένα ευρυγώνιο ακροφύσιο ψεκασμού τύπου «ανεμιστήρα».
- **Εξοπλισμός ψεκαστήρα χειρός/πλάτης:** Χρησιμοποιήστε ένα ευρυγώνιο ακροφύσιο ψεκασμού τύπου «ανεμιστήρα».  
 Εφαρμόστε τουλάχιστον 100 ml διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο σε σκυρόδεμα και άλλες λείες επιφάνειες, ξύλινες ή πορώδεις επιφάνειες πρέπει να κορεστούν και μπορεί να απαιτούν μέχρι 400ml διαλύματος / m2.

### Επιφάνεια κάλυψης των 10 Lt Interkokask

- **0.50%** μέγιστη επιφάνεια εφαρμογής 19,200 m<sup>2</sup> - 4,800 m<sup>2</sup> \*
- **1.00%** μέγιστη επιφάνεια εφαρμογής 9,600 m<sup>2</sup> - 2,400 m<sup>2</sup> \*
- **2.00%** μέγιστη επιφάνεια εφαρμογής 4,800 m<sup>2</sup> - 1,200 m<sup>2</sup> \*
- **3.00%** μέγιστη επιφάνεια εφαρμογής 3,200 m<sup>2</sup> - 800 m<sup>2</sup> \*
- **4.00%** μέγιστη επιφάνεια εφαρμογής 2,400 m<sup>2</sup> - 600 m<sup>2</sup> \*

\* = ανάλογα με την αναλογία εφαρμογής.

### Διαθέσιμες συσκευασίες:

Δοχείο των 10 λίτρων

Κατά τη χρήση / εργασία με συμπυκνωμένα απολυμαντικά μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Φορέστε το συνιστώμενο προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό - δείτε παρακάτω:

Προστασία αναπνοής :	Πλήρης μάσκα προσώπου, φίλτρο A2 B2-P2
Προστασία των χεριών :	Προστατευτικά ελαστικά γάντια π.χ. νιτριλίου
Προστασία ματιών :	Πλήρης μάσκα
Προστασία σώματος :	Ρουχισμός χημικής προστασίας

Πλύνετε τα χέρια μετά την εργασία.

**Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια**  
**Πάντα να διαβάσετε την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση!**

**Απόρριψη προϊόντος:** Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Interkokask που έχει αραιωθεί σε εγκεκριμένες συγκεντρώσεις μπορεί να απορριφθεί μέσω των κανονικών συστημάτων αποστράγγισης / αποχέτευσης. Παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές εάν δεν είστε σίγουροι για τις τοπικές απαιτήσεις διάθεσης αποβλήτων.