



## Για όλες τις περιπλοκές και αντιξοότητες.

Το Tonistry Px είναι το πρώτο ισοτονικό πρωτεϊνούχο ρόφημα για χοίρους. Με γεύση που τα γουρούνια λαχταρούν, το Px παρέχει την ενυδάτωση και την υποστήριξη της εντερικής λειτουργίας που απαιτείται σε όλη τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων παραγωγής και ανάπτυξης των χοίρων.

**Tonistry Px**

# Το πρώτο ισοτονικό πρωτεϊνούχο ρόφημα για χοίρους.

Με μια ιδιαίτερα ελκυστική και λαχταριστή, για τα χοιρίδια, γεύση, το Px παρέχει την ενυδάτωση και την απαιτούμενη υποστήριξη της εντερικής λειτουργίας για μια υγιή αρχή.

## › Τι προσφέρει



### Μειωμένη θνησιμότητα πριν τον απογαλακτισμό

Βελτιώνει την υγεία και την παραγωγικότητα των νεογέννητων χοιριδίων, με αποτέλεσμα λιγότερους θανάτους και απώλειες.



### Αυξημένο βάρος απογαλακτισμού

Εξασφαλίζει γρηγορότερη και ευκολότερη μετάβαση στην ξηρή τροφή απογαλακτισμού, με αποτέλεσμα την επιπλέον αύξηση του σωματικού βάρους μετά τον απογαλακτισμό.



### Υψηλή απόδοση επένδυσης

Προσφέρει στον παραγωγό τη δυνατότητα να παράγει περισσότερα και υγιέστερα χοιρίδια με βέλτιστο ξεκίνημα στην ανάπτυξή τους.



### Βελτιωμένη εντερική λειτουργία

Μειώνει το pH του εντερικού σωλήνα και υποστηρίζει τη σωστή μεταβολική λειτουργία των εντερικών κυττάρων.



### Αυξημένη ενυδάτωση

Παρέχει έγκαιρη ενυδάτωση και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται τα χοιρίδια για να αναπτυχθούν από τη δεύτερη ημέρα της ζωής τους.



### Αντιμετώπιση του stress

Υποστηρίζει την υγεία του εντέρου και βοηθά στη μετάβαση από ένα σιτηρέσιο σε άλλο στα διάφορα στάδια ανάπτυξης των χοίρων, ακόμα και σε περιόδους stress, όπως είναι η εμφάνιση διάρροιας.

## › Πότε χρησιμοποιείται το Tonisity Px

Το Tonisity Px είναι σε μορφή σκόνης, η οποία αναμιγνύεται εύκολα στο νερό και παραμένει σε διάλυση όταν παρέχεται στα ζώα σε ταϊστρος τοκετού ή απογαλακτισμού. Προσαρμόζεται σε όλα τα συστήματα διαχείρισης.

1

**Θηλασμός:** Η χορήγησή του αρχίζει 24 ώρες μετά τον τοκετό (2η ημέρα) μέχρι και την ηλικία των 8-9 ημερών.

2

**Μετάβαση στον απογαλακτισμό:** Περίπου 3 ημέρες πριν τον απογαλακτισμό μέχρι και 1-2 ημέρες μετά.

3

**Μεταφορές:** Απογαλακτισθέντα χοιρίδια.

4

**Ως βοήθημα γευστικότητας:** Όταν πρέπει να χορηγηθούν φάρμακα ή προσθετικά που κάνουν πικρή τη γεύση του νερού ή του φαγητού.

## › Υψηλή γευστικότητα

Ένα κρίσιμο σημείο της επιτυχίας του Tonisity Px είναι ο συνδυασμός γλυκιάς και ξινής γεύσης, που είναι ιδιαίτερα ελκυστικός στους χοίρους. Οι δοκιμές που έγιναν σε διάφορες εκτροφές έδειξαν ότι τα χοιρίδια κατανάλωναν με ενθουσιασμό το διάλυμα του Tonisity Px, ακόμα και από την 2<sup>η</sup> ημέρα, ενώ όλοι οι χοίροι, ανεξαρτήτως ηλικίας, έπιναν πρόθυμα το διάλυμα-ρόφημα του Px. (Δείτε το μόνοι σας στο YouTube.com, αναζητώντας το Tonisity Px).

Search: **Tonisity**



You  
Tube

## › Ημέρα 2 - 8

Το Tonisity Px είναι το μοναδικό προϊόν στην αγορά το οποίο τα χοιρίδια θα πιούν από το «πιατάκι» από τη 2<sup>η</sup> ημέρα της ζωής τους.

**Δοσολογία:**

**500 mL / τοκετοομάδα / ημέρα**



**ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΑΝΑΜΙΞΗΣ**



Χρησιμοποιήστε τον εσύγκλειστο δοσομετρητή Tonisity.  
Πρόσθεσε 2 γεμάτους δοσομετρητές σε 10L φρέσκου νερού.

## › Απογαλακτισμός

Το Px είναι ένα ιδιαίτερα εύγεστο διάλυμα-ρόφημα το οποίο μπορεί να αναμιχθεί για την παρασκευή χυλού κατά τη διάρκεια της μεταβατικής φάσης στην ξηρή τροφή στον απογαλακτισμό.



Για την παρασκευή του χυλού Px, αναμίξτε 1,5 λίτρο διαλύματος Px 3% με 1 (ένα) κιλό ξηρής τροφής.

**ΑΥΞΗΜΕΝΗ  
ΑΠΟΔΟΣΗ  
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ**

\* Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες πεδίου σε εκτροφές στην Αιόβα, ΗΠΑ (TON-USA-034)

\*\* Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες πεδίου σε εκτροφές στη Βόρεια Ιρλανδία (TON-UK-30)

**160\*** γραμμάρια

**Ημέρα 8:** Οι πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι τα χοιρίδια στα οποία χορηγήθηκε διάλυμα-ρόφημα Px, αρχίζοντας από τη 2<sup>η</sup> ημέρα ηλικίας, ζύγιζαν κατά μέσο όρο, την 8<sup>η</sup> ημέρα, 160 γραμ. περισσότερο από τα χοιρίδια στα οποία δεν χορηγήθηκε Px.

**840\*** γραμμάρια

**Ημέρα 35:** Οι πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι τα χοιρίδια στα οποία χορηγήθηκε διάλυμα-ρόφημα Px, αρχίζοντας από τη 2<sup>η</sup> ημέρα ηλικίας, ζύγιζαν κατά μέσο όρο, την 35<sup>η</sup> ημέρα, 840 γραμ. περισσότερο από τα χοιρίδια στα οποία δεν χορηγήθηκε Px.


**4.72\*\*** κιλά

**Ημέρα 94:** Οι πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι τα χοιρίδια στα οποία χορηγήθηκε διάλυμα-ρόφημα Px κατά τη διάρκεια της γαλουχίας και χυλός Px κατά τον απογαλακτισμό, ζύγιζαν κατά μέσο όρο 4,72 κιλά περισσότερο από τα χοιρίδια στα οποία δεν χορηγήθηκε Px.

## › Μείωση θνησιμότητας

Τα αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών έδειξαν μειωμένα ποσοστά θνησιμότητας πριν τον απογαλακτισμό, σε χοίρους στους οποίους χορηγήθηκε Px κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της ζωής τους.\*

\* Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες πεδίου σε εκτροφές στην Αϊόβα, ΗΠΑ (TON-USA-034)



## › Υγεία του εντέρου

Τα χοιρίδια με πεπτικές διαταραχές - διάρροια πιθανότατα θα αφυδατωθούν. Τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών έδειξαν ότι η θνησιμότητα και η καθυστέρηση στην ανάπτυξη ήταν σημαντικά χαμηλότερη στα χοιρίδια στα οποία χορηγήθηκε Px. Το Px είναι ένα ισοτονικό διάλυμα που περιέχει αμινοξέα, πρωτεΐνες και μια ισορροπημένη σύνθεση σε ηλεκτρολύτες που προάγουν τη βελτίωση της υγείας του εντέρου. Το Px μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενυδάτωση και υποστήριξη σε παρόμοιες καταστάσεις.

### Ομάδα Px

Πριν τον απογαλακτισμό και με καθυστέρηση στην ανάπτυξη.

**13.56%**

### Ομάδα μαρτύρων

Πριν τον απογαλακτισμό και με καθυστέρηση στην ανάπτυξη.

**23.7%**

Εξολοκλήρου  
Φυσική Σύνθεση




Χωρίς  
Αντιβιοτικά

Χωρίς  
Διεγερτικό



Χωρίς  
Πλάσμα



# Δοκιμάστε το Tonisity Px

Σας ενδιαφέρει να δείτε πως δουλεύει  
το Px στην εκτροφή σας ή στις  
εγκαταστάσεις του πελάτη σας;

**Τηλεφωνήστε μας:**

+302441041951 , +302441073034

**Επισκεφθείτε μας: [www.tonisity.com](http://www.tonisity.com)**



ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ | ΚΟΥΡΟΥΠΙΔΗΣ

# Tonisity Px



in

You  
Tube